


เทศบาลตำบลนาโพธิ์
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช



ปรับปรุงซ่อมแซมระบบแอสฟัลต์ทติกคอนกรีต สายส่งแม่แยะคีย์ลิ่ง หมู่ที่ 6,9.



กองช่าง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบแอสฟัลต์ทติกคอนกรีต สายส่งแม่แยะคีย์ลิ่ง หมู่ 6,9

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ



กองช่าง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

โครงการ

ปรับปรุงถนนเดิมถนนเอราวัณ
สายบ้านไร่ สบสุขตำบลบ้านไร่
หมู่ ๕, ๖

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

สำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

สำรวจ นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ




นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ

นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ


นายช่างเขียนแบบ นายช่างสำรวจ



บริษัท รุ่งเรือง จำกัด ขอเสนอให้ท่าน
ตอบการันตี ความสำเร็จแก่บริษัท

6,9 ปี

[illegible]



กองช่าง

ปฏิกิริยาของระบบทางเคมีที่ก่อให้เกิด
ความเครียด สารพิษและมลพิษ
หน้า 5.9

May 6, 9

นายช่างเขียนแบบ	นายสุวัฒน์ ภาณุพงษ์
สำรวจ	นายสุวัฒน์ ภาณุพงษ์
สำรวจ	
นายช่างโยธา	
สำรวจ	
นายช่างช่าง	นายสมชาย งามน้อย
เก็บแบบ	นายสมชาย งามน้อย
นายช่างโยธา	นายสมชาย งามน้อย
อำนวยการ	
นายช่างโยธา	นายสมชาย งามน้อย
นายช่างโยธา	นายสมชาย งามน้อย

933E STA.

22 អវស្សន	—
វិស័យ/ស្ថាប័ន	22/WEI/2562
ស្ថាប័ន	—
ឈ្មោះ	វិស័យ
4	10



४१३४



กองช่าง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

โครงการ

ปรับปรุงถนนถนนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
สายจากบ้านนาโพธิ์ หมู่ ๑๑

นายช่างเขียนแบบ นายสุชัย กางทองรักษ์

สำรวจ นายสุชัย ไชยรัตน์

ตรวจ

นายช่างโยธา

ตรวจ

นายช่าง

เก็บแบบ

นายช่าง

นายช่าง

นายช่าง

นายช่าง

นายช่าง

นายช่าง


นายช่าง

นายช่าง


นายช่าง

นายช่าง


นายช่าง



ขยายทางเชื่อม จุดที่ 1



ขยายทางเชื่อม จุดที่ 2



ขยายทางเชื่อม จุดที่ 3

๑๖๖



กองช่าง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

โครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณ
สายน้ำแม่กลอง-ลำน้ำปาว

นายช่างเขียนแบบ นายช่างเขียนแบบ

สำรวจ นายช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ นายช่างเขียนแบบ

ออกแบบ นายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ


นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ


นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ


จุดที่ 2



จุดที่ 1



จุดที่ 3



M. มีท่อระบายน้ำ

แปลนขยายระยะการติดตั้งเสาไฟฟ้าสองทางแต่ละจุด.

หน้า 13

6	10
---	----



กองช่าง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

โครงการ

ปรับปรุงถนนถนนแคว้นหัวไร่ตอเขตรัด
สะพานแม่น้ำชีบุรี หมู่ ๑.๑

นายช่างเขียนแบบ นายสุชัย กาญจนรักษ์

สำรวจ นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายช่างโยธา

ตรวจ

นายช่างโยธา

นายสุชัย นามะสิทธิ์

เก็บแบบ

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์


นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์


นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์

นายสุชัย นามะสิทธิ์



รูปแปลนถนน
NO SCALE




รูปแปลนถนน
NO SCALE

๑๖/๖/๖๖

๑๖/๖/๖๖


๗	๑๐
---	----



பொது

บริการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อ

นายช่างเขียนแบบ	นายสุวิชัย กาจจพชรชัย
สำรวจ	นายสิทธิชัย ไชยรัตน์
ตรวจ	
นายช่างโยธา	
ตรวจ	
ผอ.ของจ้าง	นายสมชาย สุขะพันธ์
เก็บมอบ	9 ธค ๖๕
นัดส่งเอกสาร	นางสาวกัญญ์กร เจริญการ
อนุมัติ	
พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบและดำเนินการ	นางสาวกัญญ์กร เจริญการ
ลงนามในสัญญา	
ฐานข้อมูลแบบ	
มาตรฐานส่วน	-
วันเดือนปี	22-พ.ค.-2562
เลขที่แบบ	-
แผ่นที่	จำนวนแบบ
8	70




รูปสัตว์นิรันดร์

NO SCALE

5136

แบบแปลนแสดงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ
NO SCALE



รูปด้านข้าง
NO SCALE



รูปด้านบน
NO SCALE



แบบขยาย โคมไฟ
NO SCALE



กองช่าง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์

โครงการ

ปรับปรุงระบบระบบแสงสว่างสาธารณะ
สายส่งระบบแสงสว่าง หมู่ ๕.๘.

นายช่างเขียนแบบ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย


นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย



นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย

สำรวจ นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย


นายช่างโยธา นายสุเมธ ทรัพย์ทวีชัย



แบบเสาไฟฟ้า
NO SCALE



แบบขยายฐานราก
NO SCALE



รายละเอียด 1
และารติดตั้ง GROUND ROD

Handwritten signature and date '8/3/24'.

- หากทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะส่ง จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยตัดไม้ค้ำคานออกทิ้ง โดย บ้านสามแยกถึงหัว - บ้านฮอดต้อง ระวังอุบัติเหตุบนถนนหลักบริเวณ ทาง
 ราษฎรที่ผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติงานไปการก่อสร้างดังนี้

- [illegible]

1. เมตทีลดี ไนโตรเจนออกไซด์ชนิดที่ 1 AC 60 - 70 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับโรงงาน
2. วัดอุณหภูมิร่วมกับวัดความชื้น
- 2.1 วัดอุณหภูมิอากาศ ได้แก่ หินย้อย ที่หินขนาดตั้งแต่ 3 มม. (เบอร์ 4)
- 2.2 วัดอุณหภูมิของหิน ได้แก่ หินปูน หรือ หินขนาดตั้งแต่ 3 มม. (เบอร์ 4)
- 2.3 วัดอุณหภูมิของน้ำ ได้แก่ ปูนซีเมนต์สำหรับคอนกรีต ซีเมนต์ หินขนาดตั้งแต่ 3 มม. (เบอร์ 30)
3. งานติดตั้งรางรับน้ำฝน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการ เสร็จสิ้นพื้นที่ทางระดับตามพื้นที่ทาง โดยกรวดผืน ซึ่งต้องให้เสร็จก่อนการถมพื้นที่ให้เสร็จก่อนถมพื้นที่
2. การทำ Prime Coat หรือ Tack Coat ผู้รับจ้างต้องให้เสร็จและเข้าปริมัตถ์ใดๆ โดยราคาของพื้นที่และความกว้างของถนน และบริเวณพื้นที่ Side Slope โดยให้ใช้ดินร่วนของถมถนน ปริมัตถ์ของที่ใช้ 0.8 - 1.4 ลิตร ต่อตารางเมตร ทั้ง 17' 24" - 48" ซึ่ง ไม่ให้ใช้ความกว้าง
3. ข้างของการปู แอสฟัลต์คอนกรีต คุณภาพของแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้อง ไม่ต่ำกว่า 120 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ให้ทำการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และรถตักเหล็ก ซึ่งมากกว่า ไม่น้อยกว่า 10 ตัน
4. งานตีแต่งรางระบาย ให้ใช้คอนกรีตปกติคอน. 5-42 แล้วทำการทำให้ใช้พื้นที่ผิวกว้าง 0.10 ม. ตลอดความยาว ทน ไม่น้อยกว่า 3 มม.
5. แก้วหน้า ให้ใช้พื้นที่ผิวกว้าง 0.40 ม. และถ้าพื้นที่ทางยาวไม่ต่ำกว่า 20 ม. กว้าง 0.10 ม. แล้วนั้นช่องระบาย ให้ใช้เหล็กและแผ่นพื้นผิวผิวโค้ง กว้าง 0.10 ม.

กองช่าง

Тәуелсіздік

‘๖’๑ กับ เศรษฐกิจภายใน

นายอภินันท์	นายอภินันท์
-------------	-------------

৬৮৯৯	মাসিকিগিষ্ঠা, চৈত্রা
------	----------------------

16229

นางสาวโสภา

นางสาวสุภาวดี งามคำ

ทำเนียบ	๒๕
---------	----

	
--	--

44-38861-509	
--------------	--

សង្គមស្រុកកំពង់ស្ពឺ

—	PERMANENT
---	-----------

2007 / 2008 / 77	מ / שנה / מ
------------------	-------------

ԱՄԵՐԻԿԱ	ԱՄԵՐԻԿԱ
---------	---------

४	४
---	---